

## Programmieren mit *Rust*

Thema 6: Generische Typen, Traits und Lebensdauern

Dirk Müller und Robert Baumgartl

2. Mai 2024



## Übersicht

### 1. Generische Typen:

- ▶ Syntax
- ▶ ~ in Strukturen und Aufzählungstypen
- ▶ ~ in Methodendefinitionen

### 2. Traits: Gemeinsames Verhalten von Typen

- ▶ Syntax, Definition, Implementierung
- ▶ Traits als Parameter; *Trait Bounds*

### 3. Lebensdauern: TODO

1/26

2/26

## Generische Typen

Grundidee:

- ▶ Parameter einer Funktion können viele verschiedene Werte annehmen; der Parameter abstrahiert vom konkreten Wert
- ▶ Generische Typen können verschiedene Typen annehmen; das Generic abstrahiert vom konkreten Typ

1/26

## Generische Typen

```
fn last_elem_i32(list: &[i32]) -> i32 {
    let mut last = list[0];
    for item in list {
        last = *item;
    }
    last
}

fn last_elem_f64(list: &[f64]) -> f64 {
    let mut last = list[0];
    for item in list {
        last = *item;
    }
    last
}

fn main() {
    let integer_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];
    let result1 = last_elem_i32(&integer_list);
    println!("The last element of integer_list is {}", result1);

    let fp_list = vec![3.14, 2.71, 1.89, 0.0005, 17.3*10E-34, 8.8];
    let result2 = last_elem_f64(&fp_list);
    println!("The last element of fp_list is {}", result2);
}
```

- ▶ Funktionen zum Bestimmen des letzten Elementes
- ▶ pro Typ eine Funktion nötig

3/26

4/26

## Generische Typen

```
fn last_elem<T>(list: &[T]) -> &T {
    let mut last = &list[0];
    for item in list {
        last = &item;
    }
    last
}

fn main() {
    let integer_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];
    let result1 = last_elem(&integer_list);
    println!("The last element of integer_list is {}", result1);

    let fp_list = vec![3.14, 2.71, 1.89, 0.0005, 17.3*10E-34, 8.8];
    let result2 = last_elem(&fp_list);
    println!("The last element of fp_list is {}", result2);
}
```

- ▶ Benennung des Parameters nach Funktionsname (in <>) beliebig; Konvention: T

## Generische Typen

Das funktioniert vorerst nicht ...

```
fn sum<T> (x: T, y: T) -> T {
    x+y
}

fn main() {
    let (a,b) = (23,42);
    let (c,d) = (3.1415, 2.7182);
    println!("The sum of {a} and {b} is {}.", sum(a,b));
    println!("The sum of {c} and {d} is {}.", sum(c,d));
}
```

Compiling generic-bsp2 v0.1.0 (/home/robge/src/generic-bsp2)  
error[E0369]: cannot add `T` to `T`  
--> src/main.rs:2:6  
2 | x+y  
| -^-- T

- ▶ Operation '+' nicht über allen denkbaren Typen definiert

5/26

6/26

## Generische Typen in Strukturen

```
struct Point<T> {
    x: T,
    y: T,
    z: T,
}

fn main() {
    let p1_int = Point { x: 5, y: 10, z: 0 };
    let p2_fp = Point { x: 1.0, y: 4.0, z: -3.14 };
    let p3_wrong = Point { x: 3, y: 4.0, z: 0.0 };
}
```

- ▶ Definition von `Point` erfordert beliebigen, aber gleichen Typ

## Mehrere generische Typen in Strukturen

```
struct Point<T, U, V> {
    x: T,
    y: U,
    z: V,
}

fn main() {
    let p1_int = Point { x: 5, y: 10, z: 0 };
    let p2_fp = Point { x: 1.0, y: 4.0, z: -3.14 };
    let p3_not_wrong_anymore = Point { x: 3, y: 4.0, z: 0.0
        };
}
```

- ▶ jede Komponente von `Point` hat eigenen generischen Typ
- ▶ beliebig viele generische Typen erlaubt (aber nicht empfohlen)

7/26

8/26

## Generische Typen in Aufzählungstypen

### Beispiele

```
enum Option<T> {
    Some(T),
    None,
}
```

Abstraktion eines optionalen Wertes:

- ▶ entweder ein (beliebiger) Wert vom (beliebigen) Typ `T`,
- ▶ oder nichts

```
enum Result<T, E> {
    Ok(T),
    Err(E),
}
```

Abstraktion eines Resultats (z. B. einer Funktion)

- ▶ liefert entweder `Ok`, das einen (gültigen) Wert des (beliebigen) Typs `T` enthält,
- ▶ oder (im Fehlerfall) `Err`, das einen Wert vom (beliebigen) Typ `E` zurückliefert (Fehlermeldung, ~code, ...).

## Generische Typen in Methodendefinitionen

```
struct Point<T> {
    x: T,
    y: T,
    z: T,
}

impl<T> Point<T> {
    fn get_x(&self) -> &T {
        &self.x
    }
    fn get_y(&self) -> &T {
        &self.y
    }
}

fn main() {
    let pt = Point { x: 5, y: 10, z: 0 };
    println!("pt has {} as x and {} as y coordinate",
        pt.get_x(), pt.get_y());
}
```

9/26

10/26

## Generische Typen in Methodendefinitionen

### Anmerkungen

- ▶ `<T>` sofort nach `impl`-Schlüsselwort als *generic* deklarieren, damit klar ist, dass Methoden für den Typ `Point<T>` definiert werden sollen
- ▶ durch Angabe konkreter Typen nach `impl` und Namen des `struct` kann man Implementierungen für Methoden angeben, die nur mit diesen konkreten Typen arbeiten

## Typbeschränkungen bei Generics

### Beispiel

```
struct Point<T> {
    x: T,
    y: T,
    z: T,
}

impl<T> Point<T> {
    fn get_x(&self) -> &T {
        &self.x
    }
}
// works only for Point with FP values
impl Point<f32> {
    fn distance_from_origin(&self) -> f32 {
        (self.x*self.x + self.y*self.y + self.z*self.z).sqrt()
    }
}

fn main() {
    let pt = Point { x: 5.0, y: 10.0, z: 0.0 };
    println!("pt is {} units from origin",
        pt.distance_from_origin());
}
```

11/26

12/26

## Traits

- "(charakteristische) Merkmale, Eigenschaften"

"A trait defines functionality a particular type has and can share with other types. We can use traits to define shared behavior in an abstract way." (Klabnik, Kapitel 10.2.)

## Definition von Traits

```
pub trait Points3D {  
    fn to_origin(&self) -> f64;  
    fn output(&self) -> String;  
}
```

- Name des Traits: Summary
- pub: abhängende Crates können diesen Trait verwenden
- innerhalb {} werden alle Methodensignaturen aufgeführt, die für diesen Trait notwendig sind
- mehrere Methoden sind möglich
- ~~~ jeder Typ, der diesen Trait implementiert, muss Körper für diese Methoden implementieren

13/26

14/26

## Implementierung eines Traits für einen Typ

- ähnlich der Implementierung „regulärer“ Methoden
- `impl traitname for typename`, danach die Methodensignaturen mit Körper in {}
- vor Nutzung ggf. noch Trait und Typen in Gültigkeitsbereich einbringen
- Beispiel: trait-bsp1/main.rs (extern)

## Default-Implementierungen

- anstelle alle Methoden eines Traits immer implementieren zu müssen, kann man eine Default-Implementierung angeben:
- Funktions„körper“ in Trait-Definition
- Trait-Implementierung leer {{}}

```
pub trait Points3D {  
    fn to_origin(&self) -> f64 {  
        0.0 // default implementation  
    }  
    fn output(&self) -> String {  
        format!("To be done") // default implementation  
    }  
}
```

```
impl Points3D for IntPoint {  
    // no implementation yet -> default impl kicks in  
}
```

15/26

16/26

## Traits als Funktionsparameter

Idee: Definition (und Implementierung) von Funktionen, die über vielen verschiedenen Typen (die alle den angegebenen Trait implementieren) funktionieren.

Allgemeine Syntax:

```
// trait as parameter  
pub fn printpoint(pt: &impl Points3D) {  
    println!("Point lies at {}", pt.output());  
}
```

- „`impl trait`“-Syntax
- Funktionen, die den Trait konstituieren, können in der definierten Funktion genutzt werden (hier: `output()`)
- funktioniert mit allen Typen, die Trait `Points3D` implementieren

## Beschränkungen von Traits (*Trait Bounds*)

- äquivalente Langform
- gebräuchlicher, da ausdrucksstärker

```
pub fn printpoint<T: Points3D>(pt: &T) {  
    println!("Point lies at {}", pt.output());  
}
```

17/26

18/26

## Mehrere Traits als Parameter

Entweder so:

```
pub fn combinepoints(pt1: &impl Points3D,  
                     pt2: &impl Points3D) {  
    ...  
}
```

- ▶ gleiche und unterschiedliche Typen für pt1 und pt2 möglich  
... oder so:

```
pub fn combinepoints<T: Points3D>(pt1: &T, pt2: &T) {  
    ...  
}
```

- ▶ erzwingt gleiche Typen für pt1 und pt2.

## Angabe mehrerer Trait Bounds

- ▶ Was, wenn mehrere Trait Bounds zur Implementierung nötig sind?

~~ So:

```
pub fn foo(item: &(impl Summary + Display)) {  
    ...  
}
```

- ▶ item muss die Traits Summary und Display anbieten

... oder so:

```
pub fn foo<T: Summary + Display>(item: &T) {  
    ...  
}
```

## Trait Bounds mit where Clauses

Problem: Angabe vieler Trait Bounds ist unübersichtlich, daher anstelle:

```
fn foo<T: Display + Clone, U: Clone + Debug>(t: &T, u: &U) -> i32 {  
    ...  
}
```

... einfacher kodieren:

```
fn some_function<T, U>(t: &T, u: &U) -> i32  
where  
    T: Display + Clone,  
    U: Clone + Debug,  
{  
    ...  
}
```

19/26

20/26

## Beispiel: Maximum-Funktion für 2 Parameter beliebigen Typs

```
fn max<T> (i1: T, i2: T) -> T {  
    if i1 > i2 { i1 }  
    else { i2 }  
}  
fn main() {  
    println!("max(3, 4) = {}", max(3, 4));  
    println!("max('z', '0') = '{}', max('z', '0'));  
    println!("max(\"Hamster\", \"Hase\") = \"{}\"",  
           max("Hamster", "Hase"));  
    println!("max(3.14, -3.14) = {}", max(3.14, -3.14));  
    println!("max(3.14, 3.0/0.0) = {}", max(3.14, 3.0/0.0));  
}
```

- ▶ übersetzt nicht, weil < nicht für jeden Typ implementiert ist

```
help: consider restricting type parameter `T`  
|  
1 | fn max<T: std::cmp::PartialOrd> (i1: T, i2: T) -> T {  
|     ++++++  
|
```

21/26

22/26

## Beispiel: Maximum-Funktion für 2 Parameter beliebigen Typs

- ▶ Trait Bound nötig:

```
fn max<T: std::cmp::PartialOrd> (i1: T, i2: T) -> T {  
  
    Compiling max2 v0.1.0 (/home/robege/txt/job/htw/rust/src/max2)  
    Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.22s  
        Running `target/debug/max2`  
max(3, 4) = 4  
max('z', '0') = 'z'  
max("Hamster", "Hase") = "Hase"  
max(3.14, -3.14) = 3.14  
max(3.14, 3.0/0.0) = inf
```

Nächstes Problem: Ergebnis in letzter Zeile

- ▶ f64 ist eine **Halbordnung** (reflexiv, antisymmetrisch, transitiv), d. h., es gibt Elemente, die sich nicht vergleichen lassen
- ▶ z. B. NaN, MIN, MAX\_10\_EXP  
(vgl. <https://doc.rust-lang.org/std/f64/index.html#constants>)

## Bessere Maximum-Funktion für 2 Parameter beliebigen Typs

23/26

24/26

## Lifetimes

- ▶ ... gibt es nicht in anderen Programmiersprachen
- ▶ Zweck: Verhinderung hängender Referenzen

## Was haben wir gelernt?

25 / 26

26 / 26